

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

# CENTRO VACCINAZIONI INTERNAZIONALI

VIA SAN NEMESIO, 21



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL  
ROMA 2



REGIONE  
LAZIO

## CENTRO VACCINAZIONI INTERNAZIONALI ASLROMA2

SEDE: VIA SAN NEMESIO 21 (Ospedale CTO)

VACCINAZIONI DAI 9 MESI IN POI

**RECARSI PRESSO IL CENTRO VACCINALE  
ALMENO UN MESE PRIMA DEL VIAGGIO**

### MODALITÀ DI ACCESSO:

- per appuntamento telefonando al numero call-center 06.5100.6666 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00, oppure presso il centro vaccinale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30.
- on-line al sito <http://www.aslroma2.it> in "vaccinazioni-Iscrizione"

### **SI CONSIGLIA RECARSI A DIGIUNO (ALMENO DA UN'ORA) E PORTARE I CERTIFICATI VACCINALI PRECEDENTI**

Si eseguono sulla base delle aree geografiche di destinazione le seguenti vaccinazioni:

**Vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse-polio**

**Vaccinazione anti Epatite B**

**Vaccinazione anti Epatite A**

**Vaccinazione anti Tifo**

**Vaccinazione anti Colera**

**Vaccinazione anti Meningococco A,C,Y,W135**

**Vaccinazione anti Febbre Gialla**

**Vaccinazione anti Encefalite da Zecche**

**Vaccinazione anti Encefalite Giapponese**

**Vaccinazione anti Rabbica pre-esposizione**

## L' APPROCCIO AL VIAGGIATORE PREVEDE:

- Consulenza pre-viaggio con valutazione epidemiologica in riferimento alla meta del viaggio, al rischio di esposizione, alla tipologia e durata e alle condizioni immunitarie di base del viaggiatore, e indicazione per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.
- Triage pre-vaccinale con la valutazione dello stato di salute del soggetto per escludere eventuali controindicazioni alle vaccinazioni.
- Esecuzione delle vaccinazioni. La scheda del viaggiatore è semplice e sicura. Esistono anche schemi vaccinali che si possono attuare in modo rapido ed efficace al fine di proteggere anche se non completamente, i "last minute". Più vaccini si possono somministrare contemporaneamente nella stessa seduta vaccinale.
- Rilascio del Certificato Internazionale di avvenuta vaccinazione anti-Febbre Gialla su apposito modello approvato dall'OMS.
- Informazioni e consigli ai viaggiatori sui principali rischi legati ai viaggi internazionali (rischi infettivi, ambientali, climatici, comportamentali)
- Indicazione e prescrizione della chemioprolassi anti-malarica.

## LE 10 REGOLE DEL VIAGGIATORE

- Un mese prima di partire effettuare le vaccinazioni o le profilassi necessarie
- Valutare l'assicurazione sanitaria da attivare
- Evitare di mangiare carne e pesce crudi, salse all'uovo e frutta non sbucciata
- Evitare l'acqua del rubinetto e delle fontane, non usare ghiaccio
- Usare il profilattico nei rapporti sessuali occasionali
- Portare antipiretico, antibiotico ad ampio spettro e crema cortisonica
- Portare il kit garze, disinfettante e siringhe
- Portare repellenti per zanzare con protezione DEET 30-50%
- Eseguire se necessario la profilassi antimalarica
- Non sottovalutare gli episodi febbrili al rientro del viaggio